

















*Nomas iekārtas un piederumi*

Nr.	Apraksts	Parametri	Nomas cena diennaktī(ar PVN)	Attēls
<b>IEKĀRTAS</b>				
1	Karstā gaisa krāsns, 4 plātnes 600x400/GN1/1 - Nerūsējošā tērauda korpuss un kamera, temp. 0-300C, taimeris līdz 120min. Durvis ar dubulto stiklu.	Ietilpība: 4x(600x400) Vadības panelis: Manuālais Izmērs, mm (GxDzxA): 815x690x570 Pieslēgums: 380 Jauda, kW: 3.4	56.00	
2	Karstā gaisa krāsns, 7 plātnes /GN1/1 - Nerūsējošā tērauda korpuss un kamera, temp. 0-300C, taimeris līdz 120min. Durvis ar dubulto stiklu.Nav tvaika funkcijas.	Ietilpība: 7x(530x325) Izm.900x900x900 Vadības panelis: Manuālais Pieslēgums: 380 Jauda, kW: 17,3kw	60.00	
3	Karstā gaisa krāsns, 4 plātnes 438x315 - Karstā gaisa krāsns, 4 plātnes 438x315mm, 2 motori, temp līdz 300 C, pulkstenis līdz 120 min, komplektā 4 plātnes	Ietilpība: 4x(438x315) Vadības panelis: Manuālais Izmērs, mm (GxDzxA): 595x615x570 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2.67	28.00	
4	Krāsns konvekcijas, 4 plātnes 600x400mm/GN1/1,temp. +30-+260 C, taimeris līdz 120min. Manuālā mitrināšana , ūdens pieslēgums	Ietilpība: 4x(600x400) Vadības panelis: Manuālais Izmērs, mm (GxDzxA): 760x720x570 Pieslēgums: 380V Jauda, kW: 6,3	60.00	 <small>www.grandus.lv</small>
5	Plīts, elektriskā sildvirsmā Apaļš, 2kW+2.6kW - Elektriskā plīts novietojama uz galda, korpuss izgatavots no NT, divas sildvirsmas ar jaudu 1x2,0kW un 1x2,6kW.	Veids: Galda Sildvirsmu veids: Apaļš Sildvirsmu skaits: 2 Pieslēgums: 380 Jauda, kW: 4.6	20.00	
6	Plīts, elektriskā sildvirsmā Apaļš, 1kW+1.5kW - Elektriskā plīts novietojama uz galda, korpuss izgatavots no NT, divas sildvirsmas ar jaudu 1x1,0kW un 1x1,5kW.	Veids: Galda Sildvirsmu veids: Apaļš Sildvirsmu skaits: 2 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2.5	4.00	
7	Kokogļu grills - Kokogļu grills. Nerūsējošais tērauds. Saliekams. Trīs noņemamas restes 345x345mm. 1130x380x(H)840mm	Restes izmērs, mm: 345x345 Izmērs, mm (GxDzxA): 1130x380x840 Pieslēgums: Ogles Jauda, kW:	12.00	
8	Paeljas panna gāzes, PENTOLA, ar statīvu	Pannas D-800mm, statīvs-850mm,, jauda-4,3kW	25.00	
9	Paeljas panna gāzes, PENTOLA, ar statīvu	Pannas D-600mm, statīvs-850mm,, jauda-4,3kW	20.00	
10	Fritēze 8 litri - Fritēze, 8L, galda modelis.	Veids: Galda Tilpums, L.: 8 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 3.3 Izmērs, mm (GxDzxA): 270x360x420 Sērija:	8.00	






11	Fritēze 2x8 litri - Fritēze, korpuss izgatavots no NT, termoregulātors līdz +200C, novietojama uz galda	Veids: Galda Tilpums, L.: 2x8 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2x3.3 Izmērs, mm (GxDzxA): 530x420x360 Sērija:	12.00	
12	Fritēze 5 litri - Fritēze, korpuss izgatavots no NT, termoregulātors līdz +200C, novietojama uz galda	Veids: Galda Tilpums, L.: 5 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2.7 Izmērs, mm (GxDzxA): 180x360x420 Sērija:	6.00	
13	Marmīts GN1/1 - Marmīts, korpuss izgatavots no NT, izmantojamais dziļums 150mm, novietojams uz galda	Veids: Galda Ietilpība: GN1/1 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 1.2 Izmērs, mm (GxDzxA): 340x590x240 Sērija:	8.00	
14	Pankūku cepšanas virsma Ø=350 mm,3kW - Pankūku cepšanas virsma Ø=350mm, korpuss izgatavots no NT, cepšanas virsma no čuguna, termoregulātors līdz +300C, novietojama uz galda.	D-350mm	28.00	
15	Gaļas mašīna TS12/220 - Gaļas mašīna, ražība līdz 100 kg/h, n/it nazis un siets 6mm	Produktivitāte, kg/h: 120 Izmērs, mm (GxDzxA): 370x220x440 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.75	28.00	
16	Uzgriežamā mašīna diska Ømm 250 - Mašīna, uzgriežamā, naža diametrs 250 mm, regulējams biežums no 0-12 mm., asināšanas mehānisms	Veids: Mehāniskais Diska Ø mm: 250 Šķelēju skaits: Izmērs, mm (GxDzxA): 380x490x380 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.21	28.00	
17	Sakņu griežamā mašīna, GAM, 200 kg/st. - Sakņu griežamā mašīna, izgatavota no NT, pusmēnes un apaļa ielādes atvere, paredzēta svaigu dārzeņu griešanai, jauda ap 200kg/st. Izturīgs korpuss un droša lietošanā. Pulse režīms. Pieejami ap 28 dažādi griežējdiski. (komplektā neietilpst)	Produktivitāte, kg/h: 200 Izmērs, mm (GxDzxA): 235x550x560 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.55	28.00	
18	Blenderis, 1,25 litri, HBB908 - Bāra blenderis ar akrila krūzi, tilpums 1,25L, korpuss pelēks, Blendera griezēj/mehānisma asmeņi no n/it, 2 ātrumi, pulsa funkcija	Tilpums, l: 1.25 Krūze: Akrila Korpuss: ABS Ātrumu skaits: 2 Izmērs, mm (GxDzxA): 165x203x406 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.45	8.00	
19	Blenderis High Power XL- Bāra blenderis ar akrila krūzi, 2,5 litri	Tilpums, l: 2,5 Krūze: Akrila Korpuss: ABS Ātrumu skaits: 2 Izmērs, mm (GxDzxA): 253x260x566 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 1,8	12.00	
20	Blenderis, bāra, ar stikla krūzi, 1,5litri	Tilpums, l:1,5litri Krūze: Stikla Korpuss: ABS Ātrumu skaits: 7 Izmērs, mm (GxDzxA): 160x230x390 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.55	8.00	
21	Mikseris-putotājs, 10L, 3ātrumi, 3maināmi uzgaļi	Tilpums, 10 litri Pieslēgums,V: 220 Jauda, kW: 0.55	28.00	






22	<b>Aukstā galda vitrīna, 100L</b> - temp.iest .0/+12 C, 2 plaukti	Veids: Aukstā Izmērs, mm: 710x575x685 Pieslēgums, V: 220 Jauda, kW: 0.16	28.00	
23	Galds saliekams, plastmasas,	1830x762x736mm	7.00	
24	Krēsls saliekams		2.00	

### SILTO ĒDIENU SERVĒŠANAS TRAUKI





25	<b>Marmīts zupām 9L, galda</b>	Veids: Galda Ietilpība: 9 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.4 Izmērs, mm (GxDzxA): diam345, h 360 Sērija:	7.00	
26	<b>Marmīts</b> - Marmīts ar paceļamu vāku, siltajiem ēdieniem	Apsildes veids: Degpastu	6.00	
27	<b>Marmīts</b> - Marmīts ar noņemamu vāku, siltajiem ēdieniem	Apsildes veids: Degpastu	6.00	

### MARMĪTA TRAUKI


28	<b>GN trauks 1/1</b> , 530x325mm , n/t	H-20,40,65,100,150mm	0.70	
29	<b>GN trauks 1/2</b> , 265x325mm , n/t	H-40,65,100,150mm	0.70	
30	<b>GN trauks 1/3</b> , 176x325mm , n/t	H-65,100,150mm	0.70	
31	<b>GN trauks 1/4</b> , 265x162mm, n/t	H-40,65,100,150mm	0.70	
32	<b>GN trauks 1/6</b> -176x162mm, n/t	H-65,100,150mm	0.70	











33	GN vāks 1/1 - GN vāks	530x325mm	0.30	
34	GN vāks 1/2 - GN vāks	325x265mm	0.30	
35	GN vāks 1/3 - GN vāks	176x325mm	0.30	
36	GN vāks 1/4 - GN vāks	265x162mm	0.30	
37	GN vāks 1/6 - GN vāks	176x162mm	0.30	

### TERMOSI ĒDIENIEM









38	Termokaste 600x400x300 - Polipropilēna transporta kaste Paredzēta GN1/1 traukam ar max dziļumu 150mm, Termonoturība līdz 6 stundām.	Tilpums, l: 45.4 Ārējie izmēri, mm (GxDzxA): 600x400x300 Materiāls: Polipropilēns Tilpuma int., l: 35+	6.00	
39	Termotrauks 15 litri - Termotrauks ēdieniem, zupām, 15 litri, n/t iekšpuse, cieši noslēdzošs vāks, metāla rokturi	Tilpums, l: 15 Izmantojamais augstums, mm: 310 Materiāls: ABS	6.00	
40	Termotrauks 18 litri - Termotrauks ēdieniem	Tilpums-18 litri,d-300mm Materiāls: ABS	6.00	
41	Termotrauks 30 litri - Termotrauks ēdieniem, zupām, 30 litri, n/t iekšpuse, cieši noslēdzošs vāks, metāla rokturi	Tilpums, l: 30 Izmantojamais augstums, mm: 310 Materiāls: ABS	8.00	

### TERMOSI DZĒRIENIEM

42	Termoss aukstiem un karstiem dzērieniem,19 litri,gaiši brūns	Tilpums-19 litri	9.00	
----	--	------------------	------	---

43	Termoss aukstiem un karstiem dzērieniem, 9,5 litri, gaiši brūns	Tilpums-9,5 litri	7.00	
44	Termoss dzērieniem, 10 litri, nerūsējošā tērauda	Tilpuma int., l: 5 - 10 Tilpums, l: 10.0	7.00	
45	Termoss dzērieniem, 12 litri, nerūsējošā tērauda	Tilpuma int., l: 12+ Tilpums, l: 12	7.00	
46	Termoss dzērieniem 5litri,	Tilpums, l: 5.0	5.00	
47	Termokrūze 1.2 - Termokrūze dzērieniem	Tilpums-1,2 litri Tilpums, l: 1.5	3.00	
48	Kafijas perkolators 6litri - Kafijas perkolators, korpuss un siets izgatavots no NT, ērts krāns kafijas izliešanai.	Pielietojums: Kafija Tilpums, l: 6 Izmērs, mm(GxDzxA): Ø=275; H=600 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 1.5	7.00	
49	Kafijas perkolators 10litri - Kafijas perkolators, korpuss un siets izgatavots no NT, ērts krāns kafijas izliešanai.	Pielietojums: Kafija Tilpums, l: 10 Izmērs, mm(GxDzxA): Ø=275; H=540 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 1.5	10.00	
50	Kafijas perkolators 15litri - Kafijas perkolators, korpuss un siets izgatavots no NT, ērts krāns kafijas izliešanai.	Pielietojums: Kafija Tilpums, l: 15 Izmērs, mm(GxDzxA): Ø=235; H=480 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 1.5	12.00	
51	Aparāts ūdens sildīšanai, 10litri - Aparāts ūdens sildīšanai, korpuss izgatavots no NT, termoregulātors līdz +100C, ērts krāns ūdens izliešanai.	Pielietojums: Tilpums, l: 10 Izmērs, mm(GxDzxA): Ø=225; H=490 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2.4	10.00	
52	Aparāts ūdens sildīšanai, 20litri - Aparāts ūdens sildīšanai, korpuss izgatavots no NT, termoregulātors līdz +100C, ērts krāns ūdens izliešanai.	Pielietojums: Tilpums, l: 20 Izmērs, mm(GxDzxA): Ø=267; H=540 Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 2.2	14.00	

## PAPLĀTES, ETAŽIERI

53	<b>Paplāte Taisnstūra Nerūsējošā tērauda 600x370</b>	Veids: Taisnstūra Materiāls: Nerūsējošā tērauda Izmērs, mm: 600x370 Ø mm:	3.00	
54	<b>Paplāte Taisnstūra Nerūsējošā tērauda 480x300</b>	Veids: Taisnstūra Materiāls: Nerūsējošā tērauda Izmērs, mm: 480x300 Ø mm:	2.50	
55	<b>Paplāte Taisnstūra Nerūsējošā tērauda 410x260</b>	Veids: Taisnstūra Materiāls: Nerūsējošā tērauda Izmērs, mm: 410x260 Ø mm:	2.00	
56	<b>Paplāte Ovāls Nerūsējošā tērauda 290x220</b>	Veids: Ovāls Materiāls: Nerūsējošā tērauda Izmērs, mm: 290x220 Ø mm:	3.00	
57	<b>Statīvs,3 virsmas, NT - Statīvs,3 virsmas, NT</b>	Ø, mm: 320,380,480 Augstums, mm: 500	3.00	
58	<b>Etažieris Alumīnija - Etažieris, alumīnija</b>	Materiāls: Alumīnija Stāvu skaits: 3 Stāvu int.: Ø mm: 25,30,35 Ø int., mm: 250 - 500	3.00	
59	<b>Etažieris Alumīnija - Etažieris, alumīnija</b>	Materiāls: Alumīnija Stāvu skaits: 4 Ø mm: 25,30,35,40 Ø int., mm: 250 - 500	4.00	
60	<b>Etažieris Alumīnija - Etažieris, alumīnija</b>	Materiāls: Alumīnija Stāvu skaits: 5 Ø mm: 25,30,35,40,45 Ø int., mm: 250 - 500	5.00	
61	<b>Statīvs, NT</b>	Ø, mm: 300,350,400 Izmērs, mm: Augstums, mm: 450	3.00	